

# Epiglottit hos barn

---

## Hitta i dokumentet

[Sammanfattning](#)  
[Akutfas](#)  
[Utredning och bedömning](#)  
[Indikationer för behandling](#)

[Behandling](#)  
[MeSH-ord](#)

---

## Sammanfattning

Bakteriell sjukdom som kan drabba både vuxna och barn. Patienten har mycket ont i halsen, kan ha svårt att tala och svälja sin saliv och sitter därför ofta framåtlutad. Påverkat allmäntillstånd och oftast feber. Tillståndet kan snabbt ge totalt stopp i luftvägen.

Högt andningshinder karakteriseras av inspiratorisk stridor, eventuellt med allmänpåverkan.

Epiglottit, supraglottiskt ödem, bakteriell infektion (*Haemophilus influenzae*) som numera sällan drabbar barn pga. att de flesta är vaccinerade.

## Akutfas

Transport och behandling i sittande, lägg inte barnet ned

Assistera andningen vid utmattning och/eller ineffektivt andningsarbete

Stoppa aldrig något i barnets mun, då detta lätt utlöser en laryngospasm

Undvik höjning av kroppstemp, ta av onödigt varm klädsel. Undvik smärtsamma- eller orosskapande åtgärder

Prioritera snabb transport till sjukhus, larma i god tid narkosläkare och öron-näsa-halsläkare

Vid andningsstopp: behåll helst sittande ställning, med normalställt huvud och framdragen underkäke. Ge mun-till-mask-andning med syrgastillförsel

## Utredning och bedömning

Anamnes, kontroll av fastställda vitalparametrar samt triagering enligt RETTS-p.

## Indikationer för behandling

Symptomatisk behandling

## Behandling

### Läkemedel

**Andningsoxygen** flödas med tratt eller reservoarmask för barn.

**Adrenalin** injektionsvätska 1 mg/ml kan inhaleras i nebulisator. Späd v.b. med NaCl till 2 ml.

Barnets vikt	10 kg	20 kg	30 kg	>40 kg
Adrenalin 1 mg/ml	0.5 ml	1.0 ml	1.5 ml	2.0 ml

Barn tillgodogör sig sällan hela läkemedelsdosen, varför behandlingen kan behöva upprepas omgående.  
Vid kraftig pulsökning eller tremor, gör paus i behandlingen och ge enbart syrgas.

**EMLA®** på två ställen om > 1 år, annars på 1 ställe

### **MeSH-ord**

Ambulans och prehospital sjukvård

Akutmedicin

Pediatrik

Infektion

Andning

**Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version**

Gäller från och med 2015-12-01