

# Högt Andningshinder-Främmande Kropp

---

## Hitta i dokumente

[Sammanfattning](#)  
[Akutfas](#)  
[Definitioner](#)  
[Utredning och bedömning](#)  
[Indikationer för behandling](#)

[Behandling](#)  
[MeSH-ord](#)  
[Förslag på granskare](#)

---

## Sammanfattning

Högt andningshinder karakteriseras av inspiratorisk stridor, eventuellt med allmänpåverkan. Hastigt insättande andningsbesvär

Tänkbara anledningar till andningshinder kan ex. vara:

Främmande kropp

Epiglottit, supraglottiskt ödem, bakteriell infektion (*Haemophilus influenzae*) som numera sällan drabbar barn pga. att de flesta är vaccinerade

Falsk krupp (pseudokrupp), subglottiskt ödem, virusinfektion som oftast drabbar barn 1-6 år i samband med ÖLI

Allergiskt ödem, larynxödem

Kramper

Berusning eller annan intoxication

Uttalad obstruktivitet kan medföra stora svårigheter att ventilera.

## Akutfas

### Delvis luftvägsstopp

Uppmana patienten att fortsätta hosta

Ge oxygen utan att störa patienten

Transportera i läge som patienten valt själv, oftast sittande

Förvarna sjukhuset i tidigt skede

### Totalt luftvägsstopp - vaken patient

Utför Heimlich´s manöver (upp till 5 kompressioner)

Ge upp till 5 ryggslag med patienten framåtlutad

Upprepa - Se schema Luftvägsstopp

### Om patienten blir medvetslös:

Inspektera svalget med hjälp av laryngoskop och försök fiska upp den främmande kroppen med till exempel Magills tång. Försök i annat fall att ventilera ner föremålet i ena lungan.

### Totalt luftvägsstopp - medvetslös patient

Undersökningar och åtgärder enligt A-HLR-programmet.

## Definitioner

Främmande kropp som obstruerar luftvägen, innefattande larynx samt luftvägarna.

## **Utredning och bedömning**

Anamnes, kontroll av fastställda vitalparametrar samt triagering enligt RETTS-a alternativt RETTS-p.

## **Indikationer för behandling**

Symptomatisk behandling.

## **Behandling**

Om vaken patient; Lugna patienten. Uppmana patienten att hosta.

Transport i ställning som underlättar andningen, vanligen sittande. Undvik liggande ställning under transporten.

Snabb transport till sjukhus.

Förvarna tidigt: "Högt andningshinder".

## **MeSH-ord**

Akutmedicin

Öron, Näsa, Hals

Högt luftvägshinder/ främmande kropp

**Uppdaterat från föregående version- ingen förändring från föregående version.**

Gäller från och med 2015-12-01